

# Material Safety Data Sheet

## 一、物品與廠商資料 1. Identification of the substance/preparation and company

W1060405

物品名稱 Product Information : 止滑膠帶 ANTI-SLIP TAPE
其它名稱 Other trade name : -
物品編號 Product Number : -- 65440 + 66233
建議用途及限制使用 : 樓梯、浴室、泳池等地點防滑使用。 Supplier recommended : Place of non-slip stairs, bathrooms, swimming pools, etc.
SUPPLIER: Draper Tools Ltd, Hursley Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 1YF.
Draper Helpline +44 (0) 2380 494344

## 二、危害辨識資料 2. Hazards Identification

物品危害分類 : 此類產品不含相關重大的危害物質。 Classify with hazardous article : Such products do not contain significant hazardous substances
危害防範措施 : 置於通風良好的地方。 Counter measure : Put at good ventilation place.
其它危害 : 於200°C以上釋出HCl會刺激呼吸道、於200°C以上過量曝露有害。眼睛 : 輕度刺激。 Other hazards : Release HCl can be the amazing respiratory track on 200°C more than Expose more than 200°C excessively to the open air harmfully Eyes: Amazing slightly

## 三、成分辨識資料 3. Composition/Information on Ingredients

混合物 Mixing :

化學性質 Chemical Character :			
危害物質成分之中英文名稱 Hazardous Components Name	化學文摘社登記號碼 CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比) Concentration/Percentage	NFPA 危害等級 NFPA Hazard Rating
壓克力膠 Acrylic	9003-01-4	13%~19%	N/D
氧化鋁 Aluminum Oxide	1344-28-1	26%~43%	N/D
聚氯乙烯 Polyvinyl chloride	9002-86-2	16%~24%	N/D
背膠 Glue	9003-01-4	8%~12%	N/D
離型紙 Liner	N/D	16%~24%	N/D

## 四、急救措施 4. First Aid Measures

不同暴露途徑之急救方法 Emergency and First Aid Procedures :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 吸入 Inhalation : 1. 移離曝露區 2. 若呼吸停止施予人工呼吸或心肺復甦術 3. 儘速送醫。 1. Sources of pollution or to remove patient to fresh place. 2. If not breathing immediately to impose artificial respiration by trained people; if cardiac arrest to impose CPR. 3. Medical attention immediately.</li> <li>• 皮膚接觸 Skin Contact : 無健康危害, 但不可隨意貼皮膚, 若出現紅腫, 儘速就醫。 Health hazards, but not free to paste the skin, if the redness as soon as possible for medical treatment.</li> <li>• 眼睛接觸 Eye Contact : 無健康危害, 但若接觸出現紅腫, 先用自來水沖洗, 儘速就醫。 No health hazard, but contact with redness, first rinse with tap water, seek medical advice</li> <li>• 食入 Ingestion : 避免催吐並送醫治療。 To avoid vomiting and seek medical attention.</li> </ul>

最重要症狀及危害效應：N/D Major Disease and Harm Effect：N/D
對急救人員之防護：N/D First-Aid Personal Protection：N/D
對醫師之提示：N/D Prompt to Doctor：N/D

### 五、滅火措施 5. Fire Fighting Measures

適用滅火劑：水、泡沫及粉末滅火劑。 Suitable Extinguishing Media：Water, foam and powder extinguisher.
滅火時可能遭遇之特殊危害：N/D Special Exposure Hazards：N/D
特殊滅火程序：1.滅火人員應配自給式呼吸器。2.PVC 樹脂不會燃燒，不過若持續加熱，於火場中易分解產生HCl、CO、CO2 Special Extinguishing Procedure：PVC resin will not be burnt, but if heat continuously, it is apt to resolve and grow HCl, CO, CO2 in the scene of a fire
消防人員之特殊防護設備：消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣及防護手套。 Special Protection Equipment：Wear air respirators, protective gloves and protective fire fighting clothing.

### 六、洩漏處理方法 6. Accidental Release Measures

個人應注意事項：N/D Personal protection：N/D
環境注意事項：N/D Environmental Protection：N/D
清理方法：1.鏟入合適容器內以備再用或處理。2.由於會放出HCl，不可焚化處理。 3.移至通風良好處。4.避開溢出進下水道或者限制空間。 Methods for Cleaning Up：1.The shovel is entered in order to use or deal with in the suitable container 2.Because will emit HCl, can't incinerate and deal with 3.Move it to ventilate the good place 4. Avoid spills into the sewer or confined space.

### 七、安全處置與儲存方法 7. Handling and Storage

處置：工作區域保持通風良好。 Handling：Ensure efficient exhaust ventilation in the working area.
儲存：1.PVC 樹脂含微量殘餘VCM，會在密閉貨櫃、槽車或貯槽內受熱揮發為一疑似致癌物質，遠離熱源、火花、火焰。 2.貯槽區應有適當通風。 Storage：Store at a dry place.:1. PVC resin includes remaining VCM of trace, is heated to volatilize in order to be suspected to be the carcinogen when or store the trough in the airtight container, tank wagon。 2. Store in the cool, dry, well ventilated place, direct sunlight, away from fire and incompatible materials.

### 八、暴露預防措施 8. Exposure Controls/Personal Protection

工程控制：Engineering Control				
控制參數 Control Factor				
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEI	
N/D	N/D	N/D	N/D	
個人防護設備 Personal Protection Equipment： • 呼吸防護 Respiratory Protection：N/D • 手部防護 Hand Protection：N/D				

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 眼睛防護 Eye Protection : N/D</li> <li>• 皮膚及身體防護 Skin &amp; Body Protection : N/D</li> </ul>
衛生措施：遵循一般防範措施，衣物被污染須立即更換，工作後洗手。 Hygiene Procedures : Observe the common precautionary measures, contaminated clothes must be changed immediately , wash hands after work is completed.

## 九、物理及化學性質 9. Physical and Chemical Properties

物質狀態 Appearance : 固態 Solid state	形狀 Form : 捲狀 Roll
顏色 Color : N/A	氣味 Odor : 輕微激性
pH值 pH value : N/A	沸點/沸點範圍 Boiling Point /Boiling Range : N/A
自燃溫度 Spontaneous Temperature : N/A	蒸氣密度 Vapor Density : N/A
蒸氣壓 Vapor Pressure : N/A	溶解度 Solubility in Water : 不溶於水 Water-insoluble
密度 Specific Gravity : N/A	揮發速率 Speed of volatility : N/A

## 十、安定性及反應性 10. Stability and Reactivity

安定性 Stability : 安定 Stable.
特殊狀況下可能之危害反應 : N/A Special Conditions of Hazardous Reaction : N/A
應避免之狀況：正常情況下安定，受高熱下則可能燃燒；故應避開火燄、火花、靜電、熱及一切火源。 Conditions to Avoid : Stable under normal conditions combustible by high fever; It should avoid the flame, sparks, static electricity, heat and all sources of ignition
應避免之物質 : N/A Incompatibility : N/A
危害分解物：高熱下可能釋出有毒物。 Hazardous Decomposition Products : High heat may release toxic substances

## 十一、毒性資料 11. Toxicological Information

相同產品的試驗結果 Test results of a similar product : 眼睛影響 Effect on the eyes : N/D 皮膚影響 Effect on the skin : N/D
---

## 十二、生態資料 12. Ecological Information

無適用之生態學資料。No ecological information available.
--

## 十三、廢棄處置方法 13. Disposal Considerations

廢棄處置方法 Waste disposal methods : 依聯邦，國家或地方法規處理。 Waste disposal should be in accordance with existing federal, state and local environmental regulations.
---

## 十四、運送資料 14. Transport Information

國際運輸法規 International Transport Regulation : N/D
聯合國運輸編號 The United Nations Number (Un-No) : N/D
國內運輸法規 Internal Transport Regulation : N/D

## 十五、法規資料 15. Regulatory Information

適用法規 To suit regulation : 無特定法規。Nospecific regulations
--

## 十六、其他資料 16. Other Information

參考文獻 Reference	無資料可供參考。 No information available.
備註 Remarks	縮寫字說明:N/D-未定 N/A不適用。The acronym Description: N/D-, undetermined N / A NA