

お客様ならびに販売店（取付店）様へ  
**安全にお使いいただくために  
必ず最初にお読みください。**

※商品を受け取りになられたら、まずは商品の構成内容をご確認していただき、過不足がないかチェックしていただくようお願いいたします。

商品によっては小部品などが梱包材の下や段ボール、梱包材に直接貼り付けられている場合がございますのでご確認ください。

**※安全上の注意事項※**

パッケージ、取扱説明書に記載してある指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・製品包装のビニール袋等は、子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、手の届かないところに片付けるか、廃棄処分してください。
- ・マフラー、エンジン、ブレーキ等はエンジン始動中及び停止後しばらくは高温になっています。触れると火傷等の怪我や衣服等の可燃物が燃える可能性がありますので、その部分がきちんと冷えるまで人や動物が触れることがないようにしてください。また、近くにガソリンなどの危険物や燃えやすい物を置かないでください。作業を行う際は、エンジンなどがきちんと冷えてから行ってください。
- ・本商品に使用されている全てのボルト／ナット類（商品に組み込み済みボルト／ナット類を含む）は取り付けるときに、必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは記載された規定のトルクにて確実にいき、記載の無いものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト／ナット類のサイズ／種類にあった規定のトルクにて締め付けてください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良等は走行中などに部品が脱落し、事故等に繋がります。
- ・取り付け後は100Km程度の試運転後、各ボルト／ナットを規定トルクで増し締めを行ってください。その後も500Km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行前には、必ず各部の点検及び増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- ・エンジンを始動するときには、換気の良い場所で行ってください。
- ・エンジン始動時は排気口に手を出したりしないでください。火傷や排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常個所の点検を行ってください。
- ・作業は必ず、水平で安全な状態が確保できる場所で車両を安定させてから行ってください。
- ・ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分やブレーキ、クラッチレバー／ペダル等の可動部分に手や衣服等を巻き込まれないように注意しながら作業を行ってください。
- ・ガスケット、Oリング、割ピン等は取り外し毎に必ず新品に交換してください。
- ・一般公道（舗装路）において法定速度内でのご使用を想定しております。法定速度を守り安全運転を心がけてください。



**注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本商品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方（国家資格を持つ整備士）が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができないため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- ・本商品はパッケージまたはWEBページに記載された適合車種以外への使用はしないでください。また本商品が汎用品の場合は、弊社で確認済み車両以外に取り付けたことにより起こった不具合に関しては保証の対象外となります。（最新の適合車種／確認済み車両は弊社WEBページでご確認ください）
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故歴や転倒歴がある場合や別途アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。また弊社で確認済み以外の他商品との組み合わせで取り付けした場合、車両および部品を破損させる可能性があります。
- ・塗装仕上げやアルマイト処理が施された商品は、製造上、商品の裏側や取付けステー周辺の表面仕上げにムラが発生する可能性があります。その場合タッチアップペイントを施していることもありますが、その仕上がりに関するクレームはお受けできません。また、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビや色落ち等の素材の経年変化が発生する可能性があります。耐久性や品質等が純正パーツとは異なるものがありますのであらかじめご了承ください。また、お手入れ等を行う際には、ガソリンやシンナー等の溶剤は使用しないでください。塗装や表面処理にダメージを与える原因になります。
- ・本商品やパッケージの角部等には、エッジや突起部があります。その際にはケガ防止のために、整備に適した作業着、帽子、安全靴を装着し、必要に応じて 防塵眼鏡、防塵マスク、手袋等の保護用具を着用して作業を行ってください。また、必要に応じて、ヤスリ等を使用してエッジ部や突起部の処理を行ってください。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪み等、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品の各部品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行った場合は保証の対象外になり、重大な事故が起こる場合がありますので絶対に追加工等を行わないでください。
- ・本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- ・本商品を取り付けることで、車両メーカーからの車両本体の保証修理の対象外になる場合があります。
- ・本書は取扱説明書及び本商品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。本商品または本商品を取り付けた車両を譲られる際には本書及び取扱説明書や警告、注意の記載があるパッケージも併せて譲渡先へお渡ください。
- ・お客様以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方（販売店を含む）は取り付け完了後に各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起部）無きことを確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡ください。
- ・車両から取り外した純正部品を再利用する場合には、摩耗や破損を確認し、必要であれば新品と交換してください。



# スマホホルダーセット 取扱説明書 CL192-906

適合車種：汎用

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取り扱い方法により  
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

## 安全上の注意事項

作業に始める前に本書を必ず熟読いただき、記載事項を厳守して作業を行ってください。




**※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な  
事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。**

- ・本商品は汎用品となりますので、弊社にて取り付け確認済みの車種（適合車種）以外に関することは不明です。（取り付け確認済みの車両については、弊社WEBページにて、最新版をご確認ください。）
- ・本商品の使用中、または不具合によって破損、紛失（盗難などで）、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本商品を取り付ける際には使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷が見られた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのまま使用していると重大な事故等につながる恐れがあります。
- ・取り付け後は走行前に各部に異常がないか毎回点検を行ってください。
- ・本商品の脱落がないように確実に取り付けてください。また作業中および使用中についたキズ等については保証の対象外になります。あらかじめご了承ください。
- ・エンジン振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して、必要に応じて増し締めしてください。
- ・本商品をご使用時の商品の脱落、落下による破損トラブルや事故、スマートフォンの盗難や落下などについては如何なる場合でも弊社では一切の責任を負いかねます。
- ・走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所へ停車し、異常箇所を点検してください。正常に機能しない場合にはご使用をおやめください。
- ・オフロード走行やジャンプ、ウィリーなど激しい衝撃が加わるような行為は絶対に行わないでください。本商品だけでなく、取り付けしたスマートフォンの落下、故障の原因になる可能性があります。
- ・本商品の積載限度はスマートフォン程度の重さになります。限度を超える重量の物を入れしないでください。またジャンプ、バンク等を越える走行での衝撃荷重には耐えられません。積載物および商品の脱落、落下による破損トラブルや事故につきましても、如何なる場合でも弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・取り付けの際は必ずメーター等の計器類が見えることをご確認ください。万が一、装着により計器類が見えなくなってしまう場合は大変危険です。装着物の位置を調整していただくか、ご使用をお控えください。
- ・装着した状態でハンドルを左右に切ってタンクやカウル等との干渉しないことをご確認ください。干渉している場合は本商品の位置などを再調整してください。
- ・本商品をハンドルに装着する場合はハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないでください。商品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。
- ・本商品を装着後、車両の走行安定性やフィーリングなどが変わりますので慣れるまでは、特に慎重に運転してください。転倒するなど事故につながる可能性があります。
- ・走行中に本商品に取り付けた商品の調整や、端末（スマートフォン）等の操作・画面の注視は法令で禁止されており、大変危険です。前方不注意により重大な事故が発生する恐れがありますので、絶対におやめください。
- ・説明書に表記されている事項以外の本体固定ネジを緩めたり、取り外したりしないでください。
- ・素材や製造方法、製品個体差などによる程度の差については保証対象外となっておりますのでご了承ください。
- ・本商品は予告なく、仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本商品は材料に金属や樹脂を使用していますが、長年ご使用されますと経年変化による劣化や保管状況による劣化、使用し続けたことによる劣化が生じます。走行前には必ず定期点検を行ってください。これらの劣化による商品の破損等の不具合については保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ・スマートフォンの電源ボタンやカメラ、スピーカー、イヤホンジャックの位置は機種によって異なるため、本商品に取り付けした際にそれぞれの機能に支障をきたす場合があります。あらかじめご了承ください。

## 《同梱部品について》

No.	部品名	個数
①	スマホホルダー	1
②	ミラーアダプター	1
③	クランプステー	1

※クランプステーにはΦ22、Φ25、4用スペーサー、パークランプ、ボルト、ワッシャー、ラバー、工具が含まれています。




写真①

## 《お取り付けの前に》

車体側に取り付ける前にセットするスマートフォンを本商品のホルダーに取り付けて、きちんと固定されるか確認します。

→このとき、ホルダーの裏側にあるネジ（計4カ所）を緩めることで幅方向での微調整が可能となっております。




写真②

**※ネジ（4カ所）は必ずしっかりと締め付けてあるのを確認してください。  
ネジがゆるんでしまうと、取り付けしたスマートフォンが脱落してしまう恐れがあり大変危険です。**

**※金具と樹脂のギザギザ部が合うようにしてからネジを締め付けてください。**

ハンドル部やマルチバーなどパークランプを取り付けできる部分がない場合には、付属のミラーアダプターを写真③のようにミラー部と共締めするようにして取り付けすることでホルダーを固定することができます。

**※ミラーによってはネジ部の長さが短く取り付けできない場合があります。**




写真③

## ＜取り付けについて＞

1. 取り付けるパイプ径に合うスペーサーをパークランプの間にはさむようにして取り付けします。(写真④)

※スペーサーはφ22用、φ25、4用が付属してあります。またスペーサーを使用しない場合にはφ31.8のパイプに取り付け可能です。



2. あらかじめパークランプに取り付けられていたボルト、ワッシャーを使い、パークランプを付属の工具を使用して締め付けます。(写真⑤)

このとき、パークランプの切り欠き部とスペーサーの切り欠き部が合うようにしてから締め付けてください。

※程よく締め付けているにも関わらずパークランプが動いてしまう場合には付属のラバーをスペーサーとパイプの間にはさみこんで調整してください。  
※締め付けすぎにはご注意ください。ネジ山の破損やパークランプが破損する恐れがあります。



3. パークランプのボールジョイント部にホルダーから取り外したナットを写真⑥のように仮置きします。



4. ホルダーをボールジョイント部にはめ込みます。このとき、少しきつめですが、まっすぐ上から強めに押し込んでください。(写真⑦)

※このとき、上からではなく、横や斜め方向に力を掛けた場合、ホルダーが破損する可能性がありますので、ご注意ください。



5. 前項3で仮置きしたナットを手で締め込みます。(写真⑧)

※このとき、プライヤーなどの工具できつめ締め付けようとするとナットやボールジョイント部の破損に繋がりますのでおやめください。




6. ホルダーが開いた状態でスマートフォンでホルダー中央部にある赤いボタンを押すとスマートフォンが固定されます。(写真⑨)

※背面にスマートリングなどが装着しており、平坦でない状態の場合、所定の位置でボタンを押せず、スマートフォンが固定されないことがあります。



＜取り外し方＞  
 左右から出ている解除ボタンを  
 本体の中央に向かって押すと  
 スマートフォンの固定が解除されます。  
 (写真⑩)



7. ホルダー、スマートフォンが  
 きちんと固定されていることを  
 確認して、問題なければ完成です。



## 《仕様について》

材質(ホルダー本体)	ABS、ステンレスなど
材質(ミラーアダプター、パークランプ部)	樹脂、アルミニウム合金など
適合スマホサイズ	縦幅: 130mm~175mm 横幅: 60mm~90mm 厚さ: ~15mm
対応バー直径	φ22、φ25.4、φ31.8

### ●品質について

※製造には万全を期しておりますが、万が一弊社の製造上の原因による品質不良、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、ご購入日から7日以内を限度として修理または交換させていただきます。ただし、期間内であっても本商品を取り付けたことにより本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証(修理工賃、レッカー代、交通費、宿泊費等含む)は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。

また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ・一般公道以外で本商品の使用。
  - ・誤った組み方や使い方が原因による故障。
  - ・火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。
- また、使用後の外観不良に関しては保証対象外になります。万が一、お気付きの点がありましたら、ご使用になる前にお問い合わせください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**注意** 取り付け、調整が終わりましたら、ボルト等の締め忘れが無いか再度ご確認ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625  
 endurance-parts.com

2022.05.10