

Ninja ZX-25R フルエキゾーストマフラー 取付説明書

この度はTRICKSTAR製品をご購入いただきありがとうございます。
 この取付説明書は本製品取付他、メンテナンス時等にご参照し、大切に保管して下さい。
 この取付説明書は弊社製品政府認証マフラー及びレーシングマフラー共用の説明書となっております。ご了承下さい。



【構成品】

#	品名	個数	#	品名	個数
1	サイレンサー	1	8	フロントパイプ #1	1
2	サイレンサーバンド	1	9	フロントパイプ #2	1
3	サイレンサーステー	1	10	フロントパイプ #3	1
4	サイレンサーバンド フランジ ボルトM8-25/ナットM8	各1	11	フロントパイプ #4	1
5	キャップ ボルトM6-50	1	12	集合パイプ	1
6	スプリング ワッシャー/ワッシャー	各1	13	テールパイプ	1
7	マフラー スプリング	8	14		

Ninja ZX-25R フルエキゾーストマフラー 取付説明書


作業前に必ずお読みください



- ・ 製品の取り付けには、専門技術が必要です。メーカー発行のサービスマニュアルを基本とし、確かな知識と技術を持ったメカニックによって行って下さい。
- ・ 作業時は、エンジン等が十分に冷えている状態で行って下さい。ケガを未然に防ぐ為、軍手等を着用の上作業を行って下さい。
- ・ 走行中の振動により、ボルト類が緩む事があります。定期的にし締め等の点検を行って下さい。

- 【1】. 基本作業をメーカー発行のサービスマニュアルに従い純正マフラーを取り外します。
- 【2】. フロントパイプ#1.#2/フロントパイプ#3.#4を連結させて下さい。【図1】参照
- 【3】. 【2】で連結した各フロントパイプをエンジンへ**仮締めにて**組付けて下さい。【図2】




- 【4】. 集合パイプをフロントパイプへ差込、O2センサーをO2センサーボスへ取付けて下さい。【図3】部参照
- 【5】. テールパイプを集合パイプへ差込み【図4】参照 各スプリングフックへスプリングを組付けて下さい。



Ninja ZX-25R フルエキゾーストマフラー 取付説明書

- 【6】. 純正タンデムステップピン \bigcirc を外します。【図5】参照
※純正タンデムステップピン取外し時、ステップを外すとスプリング、ボールの紛失の恐れがございます。ご注意ください。
- 【7】. 【6】で外したステップピンに代り付属のM6ボルト(ボルト、スリングワッシャー、ワッシャーの順に)と交換しサイレンサーステーを固定します。【図6】参照
※ボルトへネジロック塗布して下さい。ボルトを締め付け過ぎるとタンデムステップの可動の妨げになります。ご注意ください。



- 【8】. サイレンサーを差込み、仮組しスプリングを組付けます。【図7】
- 【9】. サイレンサーの位置決め、各パイプの干渉を確認し、フロントパイプから順にボルト、ナットを締め付けます。
※サイレンサーバンド締め付け時は、M8ボルト側からではなく、ナット側より締め付けを行って下さい。ボルト側からの締め付けの場合バンド、サイレンサー上部の変形につながります。ご注意ください。



Ninja ZX-25R フルエキゾーストマフラー 取付説明書

- 【10】. O2センサーカプラ(車体側)を車体ステーより外し【図8】、O2センサーカプラを繋ぎます。
【図9】参照



- 【11】. エンジンを始動し排気漏れがない事を確認して下さい。排気漏れがあった場合エンジンを停止し各部確認、増し締め等を行って下さい。
※火傷の恐れがございます。増し締めはエンジン停止後冷え切ってから行って下さい。
※エンジン始動は、周囲の安全を確認し通気の良い場所で行って下さい。
- 【12】. サービスマニュアルに従い外装を取り付けて下さい。
- 【13】. 走行後、必ず各部点検、増し締めを行って下さい。

- 画像と製品内容は、異なる場合がございます。
また、予告なく本製品内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- ◆【セッティングについて】
本製品は、スタンダードエンジンの状態で性能が発揮されるように設計しておりますが、より良いパフォーマンス、安全マージンを確保する為には、2次エアークャンセル、燃調などのセッティングが必要な場合がございます。 販売店、カスタムショップ等へご相談下さい。
- バイクの振動によりボルトが緩む可能性がありますので、定期的な増し締め確認を行って下さい。
- 製品に付きましては万全の管理を行っておりますが、万一不都合がございましたらお買い上げの日より一週間以内に、当社またはお買い上げ店までお知らせください。