	年式	型式		純正装着バルブ				/ALENTI HID適応F	I++ -+-/		
車種			仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	-ジョンキット・純正 Hi	父換が週心) FOG	- 備考	
180SX	H1.4	RS13	ハロゲン		14	Н3		li/Low	H3/H3C		
	~H11.1 H2.9	Y10	ハロゲン	シール	ドビーム	H3	-		H3/H3C		
AD/ADエキスパート	~H11.5 H11.6	Y11	ハロゲン	Н	14		H4 Hi/Low				
	~H18.11 H18.12		ハロゲン	H4		НЗ	H4 Hi/Low		H3/H3C		
Be-1	~H28.12 S62.1	BK10	ハロゲン	Н	14		H4 H	li/Low			
e-NV200	~\$63.5 H26.10~	MEO	ハロゲン	Н	14	H11	H4 H	li/Low	H8/9/11		
	H19.12	VMEO	HID	HID(D2S)	Н9		D2S	H8/9/11			
GT-R	~H25.11 H25.12~	R35	LED	LED	LED		_	_			
	H24.1	U71V	ハロゲン	Н	 4		H4 H	li/Low			
NV100クリッパ―バン	~H25.12 H25.12	U72V DR64V	ハロゲン	Н	14		H4 H	li/Low			
	~H27.2 H27.3~	DR17V	ハロゲン	Н	14		H4 H	li/Low			
			ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	li/Low	H8/9/11		
NV100クリッパ―リオ	H25.12 ~H27.2	DR64W	HID	HID(D2R)	Н1	H8	D2R	н1	H8/9/11		
	H27.3~	DR17W	HID	HID(D4R)	н1	H16	D4R	H1	_		
NV150 AD	H28.12~	VY12	ハロゲン	Н				li/Low			
NV200 バネット	H21.5~	M20	ハロゲン		14	H8		li/Low	H8/9/11		
			ハロゲン		14	H11		li/Low	H8/9/11		
	H24.7 ~H29.8		HID		D2R)	H11		2R	H8/9/11		
NV350キャラバン		E26	ハロゲン	Н	14	HII	H4 H	li/Low	H8/9/11		
	H29.8~		LED	LED	LED	H11			H8/9/11		
NT100 fill 10	H24.1	U71T	ハロゲン		14			li/Low			
NT100クリッパ― トラック	~H25.12 H25.12~	DR16T	ハロゲン		14			li/Low			
			ハロゲン		14	H3		li/Low	H3/H3C		
	H12.11 ~H15.5		HID	HID(D2R)	н1	НЗ	D2R	H1	H3/H3C		
		т30	ハロゲン	Н		H11		li/Low	H8/9/11		
	H15.6 ~H19.7		HID	HID(D2R)	Н1	H11	D2R	H1	H8/9/11		
		Д	ハロゲン		4	H8		li/Low	H8/9/11		
	H19.8 ~H22.6		HID		D2S)	H8		 2S	H8/9/11		
			ハロゲン	HII	Н1	H8	H8/9/11	H1	H8/9/11		
X-TRAIL	H22.7 ~H25.12	NT31 TNT31	HID	HID(D2S)	Н1	H8	D2S	H1	H8/9/11		
	H25.12		ハロゲン	H11	Н1	H8	H8/9/11	H1	H8/9/11		
	~H27.2 (ディーゼル車のみ)		LED	HID(D2S)	Н1	H8	D2S	H1	H8/9/11		
			ハロゲン	H11	H9	H11	* 1	* 1	H8/9/11*2	※1 動作不安定のため適合不可	
	H25.12 ~H29.7		LED	LE		H11		_	H8/9/11*2	※2 付属配線を使用してバッテリ―に接続す ること	
			T32 NT32	ハロゲン	H11	H9	H8	* 1	* 1		※1 動作不安定のため適合不可
	H29.7~		LED		<u> </u> ED	LED		_	_		
V TDAII		LUTTOR	ハロゲン	H11	Н9	H8	* 1	* 1		※1 動作不安定のため適合不可	
X-TRAIL ハイブリッド	H27.5~	HT32 HNT32	LED		ED .	or LED H8		_		The state of the s	
	H2.5		ハロゲン		14	or LED H3	H4 H	li/Low	H3/H3C		
アベニール	~H10.8 H7.8	w10	IPOEXP		14	H3		li/Low	H3/H3C		
アベニール (サリュー含む)	~H10.8		ハロゲン	H1	Н1	НЗ	H1*	H1	H3/H3C	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要	
	H10.8 ~H17.9	W11	HID	HID(D2R)	н1	НЗ	D2R	н1	H3/H3C	The second secon	
インフィニティQ45	H1.10	G50	ハロゲン		14	H3C		li/Low	H3/H3C		
,	~H9.7 H8.5	HG50 Y10	ハロゲン		14	H3		li/Low	H3/H3C		
	~H11.4 H11.5		ハロゲン		01	H3		_	H3/H3C		
	~H13.11	Y11	ハロゲン	HB4	HB3	HII	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	H8/9/11		
ウィングロード	H13.11 ~H17.11		HID	HID(D2R)	HB3	н11	D2R	HB3/4/HIR2	H8/9/11		
			ハロゲン	HB4	H1	HB4	HB3/4/HIR2	H1	HB3/4/HIR2		
	H17.11~	Y12	HID	HID(D2S)	н1	HB4	D2S	н1	HB3/4/HIR2		
				ווט(טבט)	111	1104	DES	111	HISO/H/AINE		
	1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						

±#	<i>দ</i> +	型式	/1 + *	純正装着バルブ				/ALENTI HID適応 -ジョンキット・純正	/#. **	
車種	年式		仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	備考
	H9.5 ~H12.8		ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
I	H12.8	E50	ハロゲン	HB4	нвз	H1 or H3	HB3/4/HIR2*	HB3/4/HIR2	H1 or H3/H3C	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	~H14.5		HID	HID(D2R)	HB3	H1 or H3	D2R	HB3/4/HIR2	H1 or H3/H3C	
	H14.5		ハロゲン	H7	НВЗ	HII	H7	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
エルグランド	~H16.8	55.	HID	HID(D2R)	НВЗ	HII	D2R	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
エルシラント	H16.8	-E51	ハロゲン	H7	НВЗ	HII	H7	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	~H22.7		プロジェクタ HID	HID(D2S)	НВЗ	HII	D2S	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	H22.8 ~H25.12		HID	HID(D2S)	Н9	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11	
		E52	HID	HID(D2S)	Н9	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11	
	H26.1∼		LED	LED	LED	HII	_	_	H8/9/11	
_	H17.6	H91W	ハロゲン	H	14	НЗа	H4 F	li/Low	_	
オッティ	~H25.6	H92W	RX	HID(D2S)	НВЗ		D2S	HB3/4/HIR2		
キックス	H20.10 ~H24.8	H59A	ハロゲン	F	14	HII	H4 F	li/Low	H8/9/11	
	H2.8 ~H13.3	E24	ハロゲン	H4orシー	ルドビーム	НЗ	H4 Hi/	/Low※1	 *2	* 1 シールドビームの場合は適合不可 *2 イエローキャップの為装着不可
キャラバン/ホーミー	H13.4 ~H17.11	F25	ハロゲン	H	14	НЗа	H4 F	li/Low	-	2200
	H17.12 ~H24.6	-E25	ハロゲン	F	14	ніі	H4 F	li/Low	H8/9/11	
	H10.2 ~H14.9		ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H12.9 ~H14.9	Z10	HID	HID(D2R)	НЗ	D	2R	H3/H3C	
l	H14.10	Z11	ハロゲン	F	14	HB4	H4 F	Hi/Low	HB3/4/HIR2	
キューブ	~H20.10	GZ11	HID	HID(D2R)	HB4	D	2R	HB3/4/HIR2	
		Z12	ハロゲン	F	14	Н8	H4 Hi/Low		H8/9/11	
	H20.11∼		HID	HID(D2R)		Н8	D2R		H8/9/11	
	H15.9		ハロゲン	F	14	HB4	H4 F	li/Low	HB3/4/HIR2	
キューブ キュービック	~H20.10	Z11	HID	HID(D2R)	HB4	D	2R	HB3/4/HIR2	
クリッパートラック	H15.9 ~H24.1	U71T U72T	ハロゲン	H4			H4 Hi/Low			
クリッパ―バン	H15.9 ~H24.1	U71V U72V	ハロゲン	F	14		H4 Hi/Low			
クリッパーリオ	H15.9 ~H24.1	U71W U72W	ハロゲン	F	14		H4 F	li/Low		
クルー	H5.7 ~H21.6	K30	ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H3.6 ~H7.6	Y32	ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H7.6		ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	~H9.6		グラン ツーリスモ	H4	Н1	НЗ		H1	H3/H3C	
	H9.6	Y33	HID	HID(D2R)	Н1	НЗ	D2R	H1	H3/H3C	
グロリア	~H11.6		ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H11.6		ハロゲン	ні	НВЗ	НЗ	н		H3/H3C	
	~H13.11	VO 4	HID	HID(D2R)	НВЗ	НЗ	D2R		H3/H3C	
	H13.12	Y34	ハロゲン	H1	HB3	HB4	Н1		HB3/4/HIR2	
	~H16.9		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	D2R		HB3/4/HIR2	
サニー	H6.1 ~H10.10	B14	ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H10.10 ~H16.10	B15	ハロゲン	IH	01		-	_		
	S62.10 ~H9.8	Y60		H	14		H4 F	li/Low		
#771	H9.10 ~H14.10		12V仕様	H	14		H4 F	li/Low		
サファリ	H14.11 ~H16.7	Y61	ハロゲン	F	14	НЗ	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	H16.8 ~H19.6			F	14	H11	H4 F	li/Low	H8/9/11	
	H3.8 ∼H8.6	Y32	ハロゲン	F	14		H4 F	li/Low		
シーマ	H8.6	V22	ハロゲン	H	14	H3C	H4 F	li/Low	H3/H3C	
	~H9.9	Y33	HID	HID(D2R)	н1	H3	D2R	H1	H3/H3C	

古秳	年式	型式	/ / 	¥	純正装着バ	ルブ	VALENTI HID適応形状 (コンバージョンキット・純正交換が適応)			備考
車種	+1/		仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG) 拥 写
	H13.1		ハロゲン	H4	H1		H4 Hi/Low	H1		
	~H15.10	-F50	HID	HID(D2S)	Н1		D2S	H1		
シーマ	H15.11 ~H18.1		HID	HID(D2S)	HB3		D2S	HB3/4/HIR2		
	H18.2 ~H22.7]	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	D2S	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	
	H24.5~	Y51	HID	HID(D2S)	H11	Di	2S	H8/9/11	
	H22.6		ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	li/Low	H8/9/11	
	~H26.6		HID	HID(D2R)	H1	H8	D2R	н1	H8/9/11	
ジューク		-F15	ハロゲン	H11	НВЗ	ніі	H8/9/11*	HB3/4/HIR2*		※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	H26.7~		HID	HID(D2R)	НВЗ	HII	D2R	HB3/4/HIR2*		※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	S63.5 ~H2.12		プロジェクタ	нзс	нз	H3C	H3/H3C	H3/H3C	H3/H3C	
	H3.1 ~H5.9	S13	プロジェクタ	Н1	НЗ	H3C	H1	H3/H3C	H3/H3C	
	S63.5 ~H5.9	1	ハロゲン	Н	14		H4 H	li/Low		
ノルビア ヴァリエッタ含)	H5.10 ~H8.6		ハロゲン	H4	НЗ	НЗ		H3/3C	H3/H3C	
クアリエッタ西)	H8.6	S14	プロジェクタ	H1	H1	НЗ	н1	H1	H3/H3C	
	~H11.1		ハロゲン	H1	HB3	НЗ	H1	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	~H14.8	S15	HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	D2S	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	†		ハロゲン	H11	Н9	H11	H8/9/11*	H8/9/11*	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
シルフィ	H24.12~	TB17	HID	HID(D2S)	H9	H11	D2S	H8/9/11*	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	000.0		ハロゲン	H4	H1			H1		
	S62.8 ~H1.4	R31 (後期)	プロジェクタ	H3c	НЗ		H3/H3C	H3/H3C		
	H1.5		ハロゲン		4	H3C		li/Low	H3/H3C	
	~H6.11 H1.5		プロジェクタ	H3c	НЗ		H3/H3C	H3/H3C		
	~H3.7 H3.8		プロジェクタ	H1	НЗ	H3	H1	H3/H3C	H3/H3C	
	~H5.7 H5.8~	1	ハロゲン	н1	н1	H3a	н1	H1	-	
	H7.12	 R33 セダン	4灯式ハロゲン	н1	н1	НЗ	н1	Н1	H3/H3C	
	H7.12 ~H10.4		2灯式ハロゲン		4	НЗ		li/Low	H3/H3C	
	H5.8		ハロゲン	Н1	н1	H3a	Н1	H1	—	
	~H7.12 H7.12~	R33 クーベ	ハロゲン	н1	н1	H3	н1		H3/H3C	
	H10.4 H10.5					по		H1	по/пос	
7カノラ <i>ノ</i> ン	~H13.5 H10.5	R34 セダン	ハロゲン	H1	HB3		H1	HB3/4/HIR2		
スカイライン	~H12.8 H12.8	N34 E97		HID(D2R)	HIR		D2R	-		
	~H13.5 H10.5		HID	HID(D2R)	HB3		D2R	HB3/4/HIR2		
	~H13.5 H10.5	DO4 # *	ハロゲン	H1	HB3		HI	HB3/4/HIR2		
	~H12.8 H12.8~	R34 クーペ	HID	HID(D2R)	HIR		D2R	_		
	H13.5 H13.6		HID	HID(D2R)	HB3	114	D2R	HB3/4/HIR2	w	
	~H18.10 H15.1	V35 セダン	HID	HID(D2R)		H4	D2R		*	※ハイビーム兼用の為装着不可
	~H19.8 H18.11	V35 クーペ	HID	HID(D2R)		H4	D2R		*	※ハイビーム兼用の為装着不可
	~H21.12 H22.1	V36 セダン	HID	HID(D2S)	HB4	HB4	D2S	HB3/4/HIR2		
	~H24.11 H19.10		HID		D2S)	H8		28	H8/9/11	
	~H21.12 H22.1	V36 クーペ	HID	HID(D2S)	H1	H1	D2S	H1		
	~H28.1		HID		D2S)	H1		28	H1	
スカイライン	H25.2~ H21.7	V37 J50	LED	LE	ı	LED		- I	_	
ウロスオーバー -	~H28.6	NJ50	HID	HID(D2S)	H9	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11	
	H7.1 ~H11.1	BCNR33	ハロゲン	Н1	H1	НЗ	H1	H1	H3/H3C	
スカイラインGI-R	~H11.1		HID	HID(D2S)	H1	H3	D2S	H1	H3/H3C	
	~H14.8	BNR34	HID	HID(D2R)	HIR		D2R	_		
	H8.10 ~H10.8	1	ハロゲン	Н	14	H3C	H4 H	li/Low	*	※イエローキャップの為装着不可
	H10.8	C34	ハロゲン	Н1	HB3	НЗ	H1*1	HB3/4/HIR2	*2	※1 バーナー挿入口加工必要 ※2 イエローキャップの為装着不可
ステージア	~H13.10		HID	HID(D2R)	HB3	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	**	※イエローキャップの為装着不可
	H13.10	M35	ハロゲン	Н1		H4	H1*1		*2	※1 バーナー挿入口加工必要 ※2 ハイビームと兼用の為装着不可
	~H19.6		HID	HID(D2R)		H4	D2R		*	※ハイビーム兼用の為装着不可

INIOOAIN	年式	型式		純正装着バルブ				/ALENTI HID適応F		/## ** /
車種			仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	-ジョンキット・純正 Hi	交換の適応) FOG	- 備考
	H3.6 ~H7.6	Y32	ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
	~H7.6		ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
	~H9.6		グラン	H4	н1	НЗ		н1	H3/H3C	
	н9.6	-Y33	ツーリスモ ハロゲン	Н	! 4	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
セドリック	~H11.6		HID	HID(D2R)	Н1	НЗ	D2R	н1	H3/H3C	
	H11.6		ハロゲン	H1	HB3	НЗ	H1	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	~H13.11		HID	HID(D2R)	HB3	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H13.12	Y34	ハロゲン	H1	нвз	HB4	H1	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	
	~H16.9		HID	HID(D2R)	НВЗ	HB4	D2R	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	
	H6.8 ~H10.12	A32	ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
	~H10.12		ハロゲン	HB4	НВЗ	НЗ	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H10.12~ H12.12		HID	HID(D2R)	НВЗ	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
セフィーロ		A33	HID	HID(D2R)	HIR	НЗ	D2R	_	H3/H3C	
	H13.1	1	ハロゲン	HB4	HB3	НЗ	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	~H15.2		HID	HID(D2R)	HB3	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H9.6		ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
セフィーロワゴン	~H11.8 H11.9 ~H12.8	-WA32	ハロゲン	H4	Н1	НЗ	H4 Hi/Low	н1	H3/H3C	
	H3.6	C23	ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	li/Low	H3/H3C	
	~H11.6		ハロゲン	11	H01	НЗ	-		H3/H3C	
	~H13.12	- C24	HID	HID(D2R)	Н1	НЗ	D2R	н1	H3/H3C	
	H13.12		ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	l li/Low	H3/H3C	
	~H17.5		HID	HID(D2R)	Н1	НЗ	D2R	н	H3/H3C	
	H17.6		ハロゲン	Н	14	H8	H4 Hi/Low		H8/9/11	
	H19.11 H19.12 ~H22.10	C25	HID	HID(D2R)	H8	Di	2R	H8/9/11	
セレナ			ハロゲン	H11	нвз	Н8	H8/9/11*	HB3/4/HIR2*	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
			HID	HID(D2S)	H8	Di	 2S	H8/9/11	
	H22.11		ハロゲン	HB4	нвз	H8	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2*	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	~H25.12		HID	HID(D2R)	HB3	H8	D2R	HB3/4/HIR2*	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	H25.12	C26	ハロゲン	H11	нвз	H11	H8/9/11	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	~H28.8		LED	LED	нвз	H11	_	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
		C27/GC27 GFC27	ハロゲン	H11	Н9	H11	*	*	*	※動作不安定のため適合不可
	H28.8~	GFNC27 GNC27	LED	LED	Н9	H11	-	*	*	※動作不安定のため適合不可
		HC27	ハロゲン	H11	Н9	H11	*	*	*	※動作不安定のため適合不可
セレナe-POWER	H30.3~	HFC27	LED	LED	Н9	or LED H11	-	*	*	※動作不安定のため適合不可
		C27/GC27 GFC27	ハロゲン	H11	Н9	or LED H8	*	*	*	※動作不安定のため適合不可
セレナハイウェイスター	H28.8~	GFNC27 GNC27	LED	LED	Н9	H8	-	*	*	※動作不安定のため適合不可
	S60.8~ H8.12	D21	ハロゲン	Н	14		H4 H	I li/Low		
ダットサン	H9.1 ~H14.8	D22	ハロゲン	Н	14		H4 H	li/Low		
	~H14.8 H15.2		ハロゲン	H1	H7	HII	H1	H7	H8/9/11	
	~H17.11		HID	HID(D2R)	H1	H11	D2R	H1	H8/9/11	
	H17.12	J31	ハロゲン	H11	H7	H8	H8/9/11*	H7	H8/9/11	※樹脂製力バーに穴あけ加工必要
	~H20.5		HID	HID(D2S)	H7	H8	D2S	H7	H8/9/11	
ティアナ			ハロゲン	H11	Н9	H11	H8/9/11*	H8/9/11	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	H20.6 ~H26.1	J32	HID 2灯式	HID((D2S)	H11	Di	1 2S	H8/9/11	
			HID	HID(D2R)	Н9	HII	D2R	H8/9/11	H8/9/11	
			4灯式	H11	Н9	H11	H8/9/11	H8/9/11	H8/9/11	
	H26.1~	L33	HID	HID(D2S)	Н9	HII	D2S	H8/9/11	H8/9/11	
	 									
	 									
	1	I	I	l	1	<u> </u>				

市番	左士	#II -1	/ 	純正装着バルブ				/ALENTI HID適応テ ·ジョンキット・純正	備考		
車種	年式	型式	仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	- 1佣名	
			ハロゲン	Н	14	Н8	H4 H	i/Low	H8/9/11		
	H16.9 ~H19.12		HID	HID(I	D2R)	H8	Dá	2R	H8/9/11		
ティーダ			HID	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11		
	H20.1	- 	ハロゲン	Н	4	Н8	H4 H	i/Low	H8/9/11		
	~H24.6		HID	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11		
			ハロゲン	Н	 4	H8	H4 H	i/Low	H8/9/11		
	H16.10		2灯式HID	HID(I	D2R)	H8	Di	2R	H8/9/11		
ティーダラティオ	~H19.12	SC11	4灯式HID	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11		
		-	ハロゲン		14	H8		i/Low	H8/9/11		
	H20.1 ~H24.10		HID	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H8/9/11	H8/9/11		
ティーノ	H10.12	V10	ハロゲン	H1	HB3	H3	*	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※特殊なカプラー形状の為不可	
ティーノ 	~H15.3 S61.8	V10		Н		пз		/Low*	по/пос	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要	
	~H7.9 H6.11	WD21	ハロゲン							※倒届製刀八一に八のけ加工必要	
	~H7.9		ハロゲン		14			i/Low			
テラノ	H7.9 ~H11.1		ハロゲン					i/Low			
		R50	HID	HID(D2S)	HB3		D2S	HB3/4/HIR2			
	H11.2 ~H14.8		ハロゲン	Н	ı	НЗ		i/Low	H3/H3C		
	1114.0		HID	HID(D2S)	HB3	H3	D2S	HB3/4/HIR2	H3/H3C		
	H8.8		ハロゲン	Н	14		H4 H	i/Low			
テラノ レグラス	~H14.8		JR50	HID	HID(D2S)	HB3		D2S	HB3/4/HIR2		
	H11.2		ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C		
	~H14.8		HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	D2S	HB3/4/HIR2	H3/H3C		
デイズ	H25.6~	B21W	ハロゲン	Н	14	H16	H4 H	i/Low	_		
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H27.10~	BETW	HID	HID(I	D4S)	H16	D	4S	-		
	H26.2		ハロゲン	Н	14	H16	H4 H	H4 Hi/Low			
デイズルークス	~H28.12	-B21A	HID	HID(I	D4S)	H16	D4S		-		
テイスルージス			ハロゲン	Н4		H16	H4 Hi/Low		-		
	H28.12~		LED	LE	ED .	H16 or LED	-	-	-		
	H19.5	NJ10	ハロゲン	H7	H7	HII	*	H7	H8/9/11	※特殊なカプラー形状の為不可	
デュアリス	~H26.3	J 10	HID	HID(D2R)	H7	HII	D2R	H7	H8/9/11		
	H17.1		ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	i/Low	H8/9/11		
	~H19.12		HID	HID(I	D2R)	H8	D2R		H8/9/11		
	H20 1	H20.1	E11	ハロゲン	Н	14	Н8	H4 H	H4 Hi/Low		
	~H24.8		HID	HID(D2S)	H8	Da	2S	H8/9/11		
ノート	H24.9~		ハロゲン	Н	14	H11	;	<u> </u>	*		
	H26.10~	E12	LED	LED	HB3	H11	_	*	*		
		NE12	ハロゲン	H11	HB3	H8	*	*	*		
	H28.11~		LED	LED	HB3	H8	_	*	*	※動作不安定のため適合不可	
			ハロゲン	HII	HB3	H8	*	*	*		
ノートe-POWER	H28.11~	HE12	LED	LED	HB3	H8	_	*	*		
ハイパーミニ	H11.9	EAO	ハロゲン		14	-		i/Low			
	~H13.12	1	ハロゲン	Н1	HB3	НЗ	H1*	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要	
バサラ	H11.11 ~H15.6	JU30	HID	HID(D2R)	HB3	H3	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※ 協助自義なが、「に人のけかは上心女	
	S61.5	N13			HB3 4			i/Low			
1°11.++_	~H2.8 H2.8	N13	ハロゲン			H3			H3/H3C		
パルサー	~H7.1 H7.1	N14	ハロゲン		14	H3		i/Low	H3/H3C		
	~H12.9 H19.1	N15	ハロゲン		14	H3a		i/Low	-		
ピノ 	~H22.1	HC24S	ハロゲン	Н	14		H4 H	i/Low			
	1										
	1										
	ļ										

±1#	年式	型式	/1 1**	純正装着バルブ			VALENTI HID適応形状 (コンパージョンキット・純正交換が適応)			備 老
車種			仕様	Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	備考
	H16.10		ハロゲン	Н1	нвз	H11	*	HB3/4/HIR2	H8/9/11	※照射光に影が出る為装着不可
	~H19.11		HID	HID(D2S)	HB3	H11	D2S	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
		Y50	ハロゲン	H1	HB3	H11	ні	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
フーガ	H19.12 ~H21.10		HID	HID(D2S)	HB3	H11	D2S	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	H21.11~	KY51	HID		D2S)	H8	Da	2S	H8/9/11	
	H27.2~	KNY51 Y51	LED	LED	LED	LED	_	_	_	
	H22.11~		HID		D2S)	H8	Da		H8/9/11	
フーガ ハイブリッド	H27.2~	HY51	LED	LED	LED	LED	_	_	—	
	S58.8	Z31	ハロゲン		14	НЗ	H4 H		H3/H3C	
	~H1.6 H1.7	201	ハロゲン	H3C	н1	НЗ	H3/H3C	H1	H3/H3C	
	~H10.10 H10.10	z32	-							
フェアレディZ	~H12.8 H14.7		HID	HID(D2S)	H1	H3	D2S	H1	H3/H3C	
	~H17.8 H17.9	Z33	HID	HID(D2R)	H7	H3	D2R	H7	H3/H3C	
	~H20.11		HID		D2S)		Da			
	H20.12~ H2.2	Z34	HID		D2S)		Da			
	~H7.9	P10	ハロゲン		14	H3	H4 H		H3/H3C	
	H7.9 ~H9.9	_	ハロゲン	-	14 T	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	
	H9.9 ~H13.1	PII	ハロゲン	H1	H1	Н3	H1*	H1	H3/H3C	※シェードとの距離が近い場合は装着不可
プリメーラ	~H13.1		HID	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3/H3C	
(カミノ・ワゴン含)	H13.1		ハロゲン	HB4	НВЗ	НЗ	HB3/4/HIR2*	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※シェードとの距離が近い場合は装着不可
	~H15.6	P12	HID	HID(D2R)	НВЗ	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H15.7		ハロゲン	HB4	HB3	НЗ	HB3/4/HIR2*	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※シェードとの距離が近い場合は装着不可
	~H17.12		HID	HID(D2R)	НВЗ	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H3.9 ~H7.12	บา3	ハロゲン	F	14	НЗ	H4 Hi/Low		H3/H3C	
	H8.1		ハロゲン	F	14	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	
	~H9.8	U14	ハロゲン	Н1	нвз	НЗ	H1	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
ブルーバード	H9.9 ~H10.8		ハロゲン	ні	НВЗ	НЗ	н1	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H9.9 ∼H13.8		ハロゲン	H	14	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	
	H10.9	1	HID	HID(D2R)	нвз	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	~H13.8		ハロゲン	Н1	Н1	НЗ	H1	H1	H3/H3C	
	H12.8		ハロゲン	IH	01	НЗ	-		H3/H3C	
	~H15.1		ハロゲン	H1	H1	НЗ	ні	н1	H3/H3C	
ブルーバード	H15.2	G10	ハロゲン	н1	н1	H11	ні	ні	H8/9/11	
シルフィー	~H17.11		HID	HID(D2R)	н1	H11	D2R	ні	H8/9/11	
	H17.2		ハロゲン	HB4	нвз	H11	HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	~H24.11	G11	HID	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H8/9/11	
プレーリー	S63.9	M11	ハロゲン	F	I 14	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	
プレーリー ジョイ	~H7.8 H7.8	M11	ハロゲン	F	14		H4 H	i/Low		
プレーリー リバティ	~H10.11	M12	ハロゲン	H1	Н1	нз	H1**	H1	H3/H3C	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	~H13.5		ハロゲン	H1	HB3	НЗ	н	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
	H10.6 ~H15.7	U30	HID	HID(D2R)	HB3	НЗ	D2R	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
ブレサーシュ			ハロゲン		14	H11	H4 H		H8/9/11	
	H15.7 ~H18.5		HID		D2R)	H11	Da		H8/9/11	
		U31	ハロゲン	HII	H7	ніі	H8/9/11	H7	H8/9/11	
	H18.5 ~H21.8		HID	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H8/9/11	
	H2.10				H7 14			H7	110/3/11	※1時刊力整生灯が点灯オスセル壮美アコ
プレッジデンノト	~H10.12 H10.12	JG50 PG50	ハロゲン			H3a			LIG /LIGO	※球切れ警告灯が点灯するため装着不可
プレジデント	~H14.12 H15.10		HID	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3/H3C	
	~H22.8 H7.1	PGF50	HID	HID(D2S)	HB3	H3	D2S	HB3/4/HIR2	H3/H3C	
プレセア	~H9.7 H9.8	R11	ハロゲン		14	H3	H4 H		H3/H3C	
	~H11.8		ハロゲン		14 T	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	

古括	左 士	#II- 1	仕様	純正装着バルブ				/ALENTI HID適応F ·ジョンキット・純正	供 老	
車種	年式	型式	1工様	Lo Hi		FOG	Lo	Hi	FOG	備考
	S57.10 ~H3.12	K10	ハロゲン	Н	14	НЗ	H4 H	i/Low	H3/H3C	
	H4.1 ~H14.3	K11	ハロゲン	H4		НЗ	H4 Hi/Low		H3/H3C	
	H14.3		ハロゲン	H4		HII	H4 Hi/Low		H8/9/11	
マーチ	~H19.5	K12	HID	HID(D2R)	HII	Da	2R	H8/9/11	
	H19.6	YK12	ハロゲン	Hll	Н1	HII	H8/9/11*	н1	H8/9/11	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	~H22.7	AK12 BNK12	HID	HID(D2R)	Н1	H11	D2R	H1	H8/9/11	
	H22.7~	K13	ハロゲン	Н	I 4	H11	H4 H	i/Low	H8/9/11	
ミストラル	H6.6 ~H11.2	NK13 R20	ハロゲン	Н	14	HB4	H4 H	i/Low	HB3/4/HIR2	
	H16.9	PNZ50/PZ50	HID	HID(D2S)	HB4	Da	2S	HB3/4/HIR2	
ムラーノ	~H20.8 H20.9	/Z50 PNZ51/TNZ51	HID	HID(D2S)	H8	Da	 2S	H8/9/11	
	~H27.4 H14.4	/Z51 MG21S	ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	i/Low	H8/9/11	
	~H18.1 H18.2	MG22S	ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	i/Low	H8/9/11	
E⊐	~H23.1 H23.2		ハロゲン	Н	14	Н8	H4 H	i/Low	H8/9/11	
	~H28.5	MG33S	HID	HID(D2S)	Н8	D	 2S	H8/9/11	
ラシーン	H6.12 ~H12.8	NB14	ハロゲン	Н	14		H4 H	i/Low		
ラシーン フォルザ	~H12.8 H10.4 ~H12.8	B14	ハロゲン	HB4	нвз		HB3/4/HIR2	HB3/4/HIR2		
ラティオ	H24.10	N17	ハロゲン	F	14		H4 H	i/Low		
	~H28.12		ハロゲン	Н	14	H8	H4 Hi/Low		H8/9/11	
H16.12 ~H19.4 ラフェスタ		B30	HID	HID(D2R)	Н1	H8	D2R	н	H8/9/11	
	H19.5	NB30	ハロゲン	H1	HB3	H8	H1*	HB3/4/HIR2	H8/9/11	※樹脂製力バーに穴あけ加工必要
	~H24.12	B30	HID	HID(D2R)	HB3	H8	D2R	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
ラフェスタ		CW##WN	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
ハイウェイスター	H23.6~	(B35)	HID	HID(D2S)	HB3	H11	D2S	HB3/4/HIR2	H8/9/11	
	H5.5		ハロゲン	Н	14	H3C	H4 H	i/Low	H3/H3C*	※H2の場合装着不可
ラルゴ	~H11.6 H9.10	- w30	ハロゲン	Н1	нвз	or H2 H3	*	HB3/4/HIR2	H3/H3C	※特殊なカプラ―形状の為不可
	~H11.6 H22.12	AZEO	ハロゲン	Н	4		H4 H	i/Low		
	~H29.9	ZEO	LED	LED	Н9	H11	_	H8/9/11	H8/9/11	
Jーフ			ハロゲン	H11	HB3	H8				未確認
	H29.9~	ZE1	LED	LED	LED	H8	_	_		未確認
	H13.5		ハロゲン	HB4		H4	HB3/4/HIR2		*	※ハイビーム兼用の為装着不可
リバティ	~H16.12	M12	HID	HID(D2R)		H4	D2R		*	※ハイビーム兼用の為装着不可
	H21.12		ハロゲン	Н	14	H8	H4 H	i/Low	H8/9/11	
レークス	~H25.3	ML21S	HID	HID(D2S)	H8	Da	 2S	H8/9/11	
	H9.10		ハロゲン	H1	H1	Н3		H1	H3/H3C	
レネッサ	~H13.7	N30	HID	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3/H3C	
ノパード	H8.3	JY33	ハロゲン	Н	4	H3	H4 H	i/Low	*	※イエローキャップの為装着不可
	~H11.6 H5.1	C34	ハロゲン		14	НЗа	H4 H	i/Low	_	
	~H9.6	1	ハロゲン		14	H3C		i/Low	H3/H3C	
コーレル	H9.6 ~H11.8		HID	HID(D2R)	Н1	H3	D2R	н1	H3/H3C	
		C35	ハロゲン	H1	н1	НЗ	H1*	ні	H3/H3C	※樹脂製カバーに穴あけ加工必要
	H11.8	I.8 14.8	,,,,,	111	111	טרו	11178	- 111	110/1100	M 150日表ガバ に八のけ加工必安